单一来源采购专家论证意见表

时间：2026年5月15日

中央一级预算单位	自然资源部
使用单位	自然资源部第一海洋研究所
项目名称	深海潜标/海床基打捞技术服务
项目金额	320万
专家论证意见	本单一来源采购打捞技术服务内容明确：1套海洋水文三脚架、1套声学潜标、10套海床基。任务选取的中国科学院海洋科学与工程研究所在技术能力、作业时限要求及预算约束，成功的作业经验等方面，在任务时间紧迫和现场情况下，具有不可替代的唯一性，符合单一来源采购的条件。 综上，根据项目有关实际情况，满足采购需求且符合资格的潜在供应商仅中国科学院海洋科学与工程研究所一家，建议单一来源采购。 专家姓名：[illegible] 职称：教授 工作单位：中国海洋大学

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

单一来源采购专家论证意见表

时间：2026年5月15日

中央一级预算单位	自然资源部
使用单位	自然资源部第一海洋研究所
项目名称	深海潜标/海床基打捞技术服务
项目金额	320万
专家论证意见	本次打捞任务工程量比较大，包括1套温盐水文潜标，1套声源潜标，10套温盐基，最深设备近4000米，需要具备4000米级潜标/温盐基打捞作业能力的单位。12套设备布放时间均超过1年，设备电量即将耗尽，时间紧迫。 结合前期甲方综合调研情况及综合评估，满足采购需求且符合资格与潜在供方商仅中国科学院海洋研究所一家。建议采用单一来源方式采购。 专家姓名：陈旭 职称：高级 工作单位：中国海洋大学

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

单一来源采购专家论证意见表

时间：2026年5月15日

中央一级预算单位	自然资源部
使用单位	自然资源部第一海洋研究所
项目名称	深海潜标/海床基打捞技术服务
项目金额	320万
专家论证意见	项目内容为在吕宋海峡，同也海域打捞1套水听潜标、1套声源潜标及10余海床基设备。现场作业环境条件复杂、最深处达4000米，地形变化大，打捞和作难度高，并涉及现被渔船拖拽、释放器失效等状况，需具备4000米级深海载人潜器作业能力并具备打捞经验的专业船舶实施。基于以下原因，建议采用单一来源方式采购。 1）打捞极具紧迫，设备电池即将耗尽，时间窗口有限。 2）服务商具有唯一性。经综合分析，只有中科院深海所具备此能力。 经综合评估，满足采购需求且符合资格的潜在供应商仅中国科学院深海科学与工程研究所一家。 专家姓名：李[illegible] 职称：工程师 工作单位： 山东省科学院海洋仪器仪表研究所

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App